

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

I. Профиль журнала

Журнал публикует результаты оригинальных исследований по всем разделам экспериментальной биологии растений (физиологии и биохимии, генетике и селекции, клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии и экологии).

К публикации принимаются законченные оригинальные работы в виде полных статей (до 12 страниц, включая список литературы, таблицы и рисунки — три рисунка считаются за одну страницу, подписей к рисункам, резюме), содержащих новые экспериментальные результаты; методические работы, включающие описание новых методов и приборов (раздел «Методика»); материалы, касающиеся внедрения достижений науки в практику народного хозяйства (раздел «Связь с практикой»); теоретические статьи, а также хроника.

Раздел «Краткие сообщения» публикует короткие (до 8 страниц, включая резюме, список литературы, таблицы и рисунки) статьи заявочного, приоритетного характера; редакция оставляет за собой право рекомендовать авторам сокращать рукописи до объема кратких сообщений.

Обзорные статьи (до 24 страниц, включая резюме, список литературы, таблицы и рисунки) и рецензии на книги публикуются по инициативе редакционной коллегии (заказные) или предлагаемые авторами и одобренные редакционной коллегией.

Журнал публикует статьи на русском, украинском и английском языках с резюме на украинском и английском.

II. Оформление рукописи

Текст статьи, в том числе таблицы и рисунки, представляют в двух вариантах: электронном и на бумаге (2 экземпляра формата А4, односторонняя печать через 1,5 интервала). Текст, таблицы (в отдельных файлах) и подписи к рисункам должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word (поля — слева 3,5, справа — 1 см, шрифт Times New Roman 14 pt, на странице — не более 30 строк) и сохранены в формате rtf.

Начинается текст статьи с индекса УДК, затем следуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений (с пометкой, где работает каждый из авторов, кому адресовать корреспонденцию), полные почтовые адреса, в том числе e-mail. Далее помещается краткое резюме (0,5 страницы) и отдельной строкой — ключевые слова.

Для большей четкости изложения текст статьи должен быть разбит на разделы: «Введение», «Методика», «Результаты и обсуждение», «Список литературы».

На полях рукописи в квадратной рамке отмечают место расположения каждой таблицы или рисунка (при первом упоминании их в тексте).

Физические и физико-химические символы в тексте, а также математические формулы должны быть ясно и четко вписаны от руки черными чернилами или тушью либо набраны на компьютере. В математических формулах необходимо выделить курсив, строчные и прописные буквы, которые мало отличаются по начертанию: Р и р, С и с, К и к. Подстрочные и надстрочные индексы и степени следует отмечать простым карандашом дугами сверху или снизу (^{32}P , C_{18}), греческие буквы обводить красным карандашом.

Все физические величины рекомендуется приводить в Международной системе единиц СИ.

Компьютерные графики, диаграммы и фотографии представляют в виде отдельных файлов (Excel или MS Graph) либо в формате TIFF или JPEG с разрешением не менее 250 dpi. Выполняются они черными линиями без сетки и рамки. Фон белый или отсутствует. Схемы создают средствами рисования MS Word или Corel Draw. Шрифты для рисунков и надписей — Times New Roman 9 pt или Arial 9 pt. Прилагают также вариант, распечатанный на бумаге в двух экземплярах. Подписи к рисункам подают на отдельной странице.

На отдельной странице указывают полностью имена, отчества и фамилии всех авторов, телефоны, факсы, адреса электронной почты и полные почтовые адреса (с индексом) с отметкой, с кем вести переписку.

Статья должна быть подписана всеми авторами и сопровождаться направлениями от всех учреждений, стоящих в «шапке» статьи.

Тщательно вычитанную и пронумерованную рукопись представляют в двух экземплярах (как текст, так и рисунки).

Неправильно оформленные рукописи возвращаются авторам без рассмотрения.

III. Требования к изложению текста статьи

Заглавие должно быть кратким, информативным и по возможности точно отражать содержание статьи.

Во **Введении** логически обосновывается проведение данного исследования и формулируется цель исследования (указать, что известно в данной области, что остается неизвестным, какова задача настоящей работы).

Методика должна содержать сведения об объекте исследования (с обязательным указанием полных латинских названий растений и авторов классификации), об условиях выращивания растений, о последовательности операций при проведении эксперимента, об аналитических методах и использованных приборах и реактивах (с указанием фирмы на языке оригинала и страны-производителя).

Данные полевых и вегетационных опытов, серийных анализов должны быть статистически обработаны. Для полевых опытов требуются трехлетние данные.

Результаты и обсуждение. Изложение результатов должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявлении следующих из них закономерностей. При интерпретации результатов рекомендуется обсуждать не только отдельные полученные эффекты, но и

всю их совокупность в целом, вскрывая причинно-следственные связи между ними. Автор должен сравнить полученные им данные с имеющимися в литературе и показать, в чем заключается их новизна. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный материал статьи. Обсуждение заканчивается формулировкой основного вывода, содержащего конкретный ответ на вопрос, поставленный во введении.

Материал таблиц и рисунков должен быть автономен, т. е. понятен безотносительно к тексту.

Ссылки на литературу в тексте даются порядковым номером в квадратных скобках. Фамилии иностранных авторов приводятся в тексте в русской транскрипции.

Список литературы составляют строго по алфавиту, сначала работы, написанные кириллическим шрифтом, затем латинским (патентные документы — в конце соответствующих списков). Приводятся фамилии всех авторов и полное название цитируемой работы.

Следует строго соблюдать следующий порядок библиографического описания.

Для монографий: *Моргун В.В., Якимчук Р.А.* Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. — К.: Логос, 2010. — 396 с.

Для журналов: *Киризий Д.А.* Ефективність использования азота при фотосинтетической ассимиляции CO₂ в листьях пшеницы // Физиология растений и генетика. — 2013. — 45, № 4. — С. 296—305.

Для авторефератов: *Прядкіна Г.О.* Фотосинтетичні пігменти, ефективність використання сонячної радіації та продуктивність рослин у агроценозах: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — К., 2013. — 44 с.

Для патентных документов: *Пат. 78755 UA U, C05F 11/00 C12N 1/00.* Штам бактерій *Bradyrhizobium japonicum* (B-7399) для одержання бактеріального добрива під сою / С.Я. Коць, С.М. Маліченко, П.М. Маменко та ін. — Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.

Резюме должно содержать в предельно сжатом виде только главную информацию статьи и излагать суть экспериментов (что делали), основные результаты (что обнаружили) и их интерпретацию (какие выводы сделали). В резюме должно быть не более 200 слов.

В конце резюме отдельной строкой приводится список ключевых слов. Перечень ключевых слов желательно начинать с латинского названия объекта исследования.

На отдельной странице следует дать перевод резюме на английский язык с названиями статьи, учреждений, адресов и транскрипцией фамилий авторов.

Редакционная подготовка. Получив рукопись, редакция регистрирует ее и направляет на отзыв специалисту в данной конкретной области исследований, в отдельных случаях редакция обращается к двум независимым рецензентам. При наличии замечаний статью возвращают авторам на исправление. Доработанный вариант (в двух экземплярах) автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром и ответом на все замечания рецензента в максимально короткие сроки.

Редакция оставляет за собой право исправлять и сокращать рукопись.

Очередность публикации статей определяется регистрационной датой их поступления в редакцию.

СПИСОК ОБЩЕПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ**Основные сокращения**

АБК — абсцисовая кислота	ПАВ — поверхностно-активные вещества
БАП — бензиламинопурин	ПХМБ — <i>пара</i> -хлормеркурбензоат
ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография	ПЭГ — полиэтиленгликоль
ГЖХ — газожидкостная хроматография	РБФ — рибулозо-1,5- <i>бис</i> -фосфат
ГК — гибберелловая кислота	РБФК/О — рибулозо-1,5- <i>бис</i> -фосфаткарбоксилаза/оксигеназа
2,4-Д — дихлорфеноксикусная кислота	тпн — тысячи пар нуклеотидов
ДДС — додецилсульфат	Трис — <i>триц</i> (гидроксиметил)аминометан
ДК — дыхательный коэффициент	ТСХ — тонкослойная хроматография
2,4-ДНФ — 2,4-динитрофенол	ТХУ — трихлоруксусная кислота
ДЭАЭ-целлюлоза — диэтиламиноэтилцеллюлоза	УЗ — ультразвук
ИДГ — изоцитратдегидрогеназа	УФ — ультрафиолетовый
ИУК — индолилуксусная кислота	ФАР — фотосинтетически активная радиация
КоА — кофермент А	ФЕП — фосфоенолпируват
к.п.д. — коэффициент полезного действия	ФС I, II — фотосистема I, II
КФ — классификация фермента	ЦТК — цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)
мол. м. — молекулярная масса (при цифре)	ЭГТА — этиленгликоль- <i>бис</i> (2-аминоэтил-эфир)тетрауксусная кислота
МС-среда — среда Мурасиге—Скуга	ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота
н — нормальность (раствора)	ЭПР — электронный парамагнитный резонанс
НУК — нафтилуксусная кислота	ЭТЦ — электронтранспортная цепь
ПААГ — полиакриламидный гель	ЯМР — ядерный магнитный резонанс
g — ускорение свободного падения	РР _i — пироfosфат неорганический
HEPES — N-(2-гидроксиэтил)пиперазин-N'-(2-этансульфоновая кислота)	% — процент (сотая часть)
MES — 2-(морфолин)-этансульфоновая кислота	‰ — промилле (тысячная часть)
САМ — метаболизм кислот по типу толстянковых	pH — отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода
C ₃ , C ₄ — путь фотосинтеза	pK — показатель диссоциации
A (A ₂₈₀) — абсорбция света (например, при 280 нм)	R _f — электрофоретическая подвижность
P _i — ортоfosфат неорганический	

Аминокислоты

Ала — Аланин	Лей — Лейцин
Арг — Аргинин	Лиз — Лизин
Асн — Аспаргин	Мет — Метионин
Асп — Аспарагиновая кислота	Про — Пролин
Вал — Валин	Сер — Серин

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Гис — Гистидин	Тир — Тирозин
Гли — Глицин	Тре — Треонин
Глн — Глутамин	Фен — Фенилаланин
Глу — Глутаминовая кислота	Цис — Цистеин
Иле — Изолейцин	

Сахара

Ара — Арабиноза	Риб — Рибоза
Гал — Галактоза	Сах — Сахароза
Глю — Глюкоза	Фру — Фруктоза
Кси — Ксилоза	Фук — Фукоза
Ман — Манноза	

Нуклеиновые кислоты

Дезоксирибонуклеиновая кислота — ДНК	Матричная (информационная) РНК — мРНК
Митохондриальная ДНК — mtДНК	Рибосомная РНК — рРНК
Хлоропластная ДНК — хпДНК	Транспортная РНК — тРНК
Ядерная ДНК — яДНК	Ядерная РНК — яРНК
Рибонуклеиновая кислота — РНК	

Нуклеотиды

Аденозин-5-моно-, ди- и трифосфаты — АМФ, АДФ, АТФ	Никотинамидадениндинуклеотидфосфат — НАДФ
Гуанозин-5-моно-, ди- и трифосфаты — ГМФ, ГДФ, ГТФ	То же, восстановленная форма — НАДФ · H ₂
Уридин-5-моно-, ди- и трифосфаты — УМФ, УДФ, УТФ	Флавинадениндинуклеотид — ФАД
Цитидин-5-моно-, ди- и трифосфаты — ЦМФ, ЦДФ, ЦТФ	То же, восстановленная форма — ФАД · H ₂
Никотинамидадениндинуклеотид — НАД	Флавинмононуклеотид — ФМН
То же, восстановленная форма — НАД · H ₂	То же, восстановленная форма — ФМН · H ₂

Единицы, символы, размерности

Ниже приводится перечень единиц, символов и размерностей, принятых в журнале «Физиология растений и генетика» в качестве стандарта. При использовании нестандартных символов автор должен дать их расшифровку (пояснение) подстрочным примечанием внизу первой страницы рукописи.

Физические величины

В основу табл. 1 положены единицы международной системы СИ (SI – System International), а также единицы, допущенные к применению наравне с ними ГОСТ 9867–61 «Международная система единиц».

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Таблица 1

Величина	Единица и ее обозначение	Размерность в единицах СИ
Длина	метр (м)	м
Площадь	квадратный метр (m^2)	m^2
	гектар (га)	$10^4 m^2$
Объем	кубический метр (m^3)	m^3
	литр (л)	$10^{-3} m^3$
Масса	килограмм (кг)	кг
	грамм (г)	10^{-3} кг
	тонна (т)	10^3 кг
Молекулярная масса	dalton (Д)	$1,66/10^{27}$ кг*
Время	секунда (с)	с
	минута (мин)	60 с
	час (ч)	3 600 с
	сутки (сут)	86 400 с
Сила электрического тока	ампер (А)	А
Температура	градус Цельсия ($^{\circ}\text{C}$)	-273 К
Сила света	кандела (кд)	кд
Количество вещества	моль (моль)	моль
Молярная концентрация	моль/л (М)	моль/л
Мощность	ватт (Вт)	$(\text{кг} \cdot \text{м}^2)/\text{с}^3$
Энергия, работа	дюйуль (Дж)	$(\text{кг} \cdot \text{м}^2)/\text{с}^2$
Частота	герц (Гц)	с^{-1}
Сила	ньютон (Н)	$(\text{кг} \cdot \text{м})/\text{с}^2$
Давление	паскаль (Па)	$\text{кг}/(\text{м} \cdot \text{с}^2)$
Количество электричества, электрический заряд	кулон (Кл)	$\text{А} \cdot \text{с}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов	вольт (В)	$\text{кг} \cdot \text{м}^2/(\text{с}^3 \cdot \text{А})$
Электрическая емкость	фарада (Ф)	$\text{A}^2 \cdot \text{с}^4/(\text{м}^2 \cdot \text{кг})$
Электрическое сопротивление	ом (Ом)	$\text{кг} \cdot \text{м}^2/(\text{с}^3 \cdot \text{А}^2)$
Электрическая проводимость	сименс (См)	$\text{A}^2 \cdot \text{с}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{кг})$
Освещенность	люкс (лк)	$\text{кд} \cdot \text{ср}/\text{м}^2$
Радиоактивность	беккерель (Бк)	с^{-1}
Доза облучения	грей (Гр)	$\text{м}^2/\text{с}$
Плотность потока энергии	ватт/ м^2 ($\text{Вт}/\text{м}^2$)	$\text{кг}/\text{с}^3$
Плотность потока квантов	моль/($\text{м}^2 \cdot \text{с}$)	моль/($\text{м}^2 \cdot \text{с}$)

* 1/12 часть массы нуклида ^{12}C .

Десятичные приставки для обозначения кратных и дольных единиц

Для образования кратных (кило-, мега- и т.д.) и дольных (дэци-, санти- и т.д.) единиц используются приставки (табл. 2). При использовании производных единиц следует применять косые дроби, а не отрицательные степени (например, моль/с, но не моль · с⁻¹).

Таблица 2

Множитель	Наименование	Обозначение
$1\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{12}$	тера	Т
$1\ 000\ 000\ 000 = 10^9$	гига	Г
$1\ 000\ 000 = 10^6$	мега	М
$1000 = 10^3$	кило	к
$100 = 10^2$	гекто	г
$10 = 10^1$	дека	да
$0,1 = 10^{-1}$	дэци	д
$0,01 = 10^{-2}$	санти	с
$0,001 = 10^{-3}$	милли	м
$0,000\ 001 = 10^{-6}$	микро	мк
$0,000\ 000\ 001 = 10^{-9}$	нано	н
$0,000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-12}$	пико	п

Величины химической кинетики

Таблица 3

Величина	Символ	Размерность
Константа скорости реакции	<i>k</i>	Безразмерная
Константа равновесия	<i>K</i>	"
Константа Михаэлиса (концентрация субстрата, при которой $V = 1/2 V_{max}$)	<i>K_M</i>	моль/л
Константа ингибиования (концентрация вещества, вызывающая 50 %-е ингибирование скорости реакции)	<i>K_i</i>	моль/л
Скорость ферментативной реакции (количество субстрата, превращаемого в продукт за единицу времени)	<i>V</i>	моль(г)/мин

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Окончание табл.3

Величина	Символ	Размерность
Скорость ферментативной реакции при насыщающих концентрациях субстрата	V_{\max}	моль(г)/мин
Удельная скорость ферментативной реакции (удельная ферментная активность препарата) — скорость реакции, отнесенная к количеству белка (единице массы органа, единице площади, например листа, к одному растению)	$V_{\text{уд}}$	моль(г)/(мин · г) моль(г)/(мин · м ²) моль(г)/мин на 1 растение