

## VIII. САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА

---

---

DOI 10.33294/2523-4234-2019-29-1-318-330

**Тамара Габрусь**

### **Спецыфіка ўжывання гранёных архітэктурных форм у драўляным храмабудаўніцтве Беларусі**

**Tamara Gabrus**

Стаття прысвечана параўнальнаму аналізу ўжывання гранёных форм ў драўляным храмабудаўніцтве Беларусі і Украіны, іх генезісу, семантычным і стылявым характарыстыкам. На прыкладзе шэрагу ўніяцкіх драўляных цэркваў Беларусі адзначаны адметнасці і ўзаемаўплывы лакальных архітэктурных школ суседніх рэгіёнаў Палесся. Беларускія храмы, архітэктоніка якіх уключае зрубы гранёных форм, вызначаюцца разнастайнасцю стылявых мадыфікацый, абумоўленых гісторыка-рэлігійнай і палітычнай сітуацыяй. У помніках перыяду барока васьмігранная форма асноўнага зруба ўжывалася даволі рэдка, у асноўным пры будаўніцтве рэпрэзентатыўных храмаў. Больш шырока форма актагона ўжывалася ў вячальных масах збудаванняў у якасці барабанаў купалоў шмат'ярусных вярхоў. Важным сацыяльным фактарам пашырэння ў беларускім драўляным храмабудаўніцтве гранёных форм паслужыла далучэнне ўсходніх тэрыторый Вялікага Княства Літоўскага да Расійскай імперыі і распаўсюджанне эстэтыкі класіцызма, арыентаванай на антычныя ўзоры.

*Ключовыя словы:* шматгранныя архітэктурныя формы, васьмерык, актагон, шасцерык сармацкага тыпу, стылявая эвалюцыя, лакальная школа

**Тамара Габрусь**

### **Спецыфіка застосування гранчастых архітэктурных форм у дрэв'яному храмабудуванні Білорусі**

На канкретных прыкладах храмовага зодчества Білорусі доследжана генезіс, семантычны і стыльовы характарыстыкі гранчастых архітэктурных форм у храмовому будівніцтві. Вызначана, што білорускія храмы, архітэктоніка якіх уключае зрубы гранчастых форм, відзначаюцца рэзноманітнасцю стыльовых мадыфікацый, зумовленых історыка-рэлігійнай і палітычнаю сітуацыяй. Важным сацыяльным фактарам пашырэння ў білоруському дрэв'яному храмабудуванні гранчастых форм стала прыяднання східных тэрыторый Вялікага князівства Літоўскага да Расійскай імперыі і пашырэння эстэтыкі класіцызму, арыентаванай на антычны зразкі. У пам'ятках перыяду барока васьмігранная форма асноўнага зрубу застосовувалася досить рэдка, галоўна пры будівніцтві рэпрэзентатывных храмаў. Дещо шырэй форма актагона застосовувалася ў гарызонтальнаму радзі зрубу ў форме барабанів куполаў багаторярусных верхів.

Здійснено порівняльний аналіз застосування гранчастих форм в дерев'яному храмуванні Білорусі та України. На прикладі низки уніатських дерев'яних церков Білорусі відзначено особливості та взаємовпливи локальних архітектурних шкіл сусідніх регіонів Полісся.

Охарактеризовано також зміни в конструктивно-декоративній стилістиці архітектурних елементів білоруських храмів протягом другої половини XIX – початку XX ст. у зв'язку з поширенням зразків синодального будівництва Російської православної церкви. У завершенні гранчастих форм почали широко застосовувати кулеподібні кокошники або гострокутні щити.

*Ключові слова:* багатогранні архітектурні форми, восьмикутник, восьмикутник, шестикутник сарматського типу, стильова еволюція, локальна школа

У вызначэнні самабытнасці беларускага драўлянага сакральнага дойлідства істотнай мастацвазнаўчай праблемай з'яўляецца адметная матывацыя выкарыстання і стылявая інтэрпрэтацыя гранёных форм зрубаў. У этнаграфічным сядзібным будаўніцтве Беларусі, дзе базавай адзінкай быў квадратны альбо прамавугольны зруб-клец, зрубы з большай за чатыры колькасцю граней не ўжываліся зусім. Але яны даволі шырока выкарыстоўваліся ў крапасным дойлідстве і драўляным храмабудаўніцтве, што мела шэраг прычын. Па-першае, у крапасных умацаваннях васьмігранны зруб-вежа, так званы васьмерык, “круглік” ці “стоўп”, параўнальна з вежай чацверыковай формы, меў дадатковыя фартыфікацыйныя якасці з пункту гледжання магчымасцей кругавой абароны. Па-другое, у канструкцыйным плане васьмігранная форма зруба мае пэўныя перавагі над квадратнай, паколькі дае большую плошчу пабудовы пры меншай даўжыні бярвенняў і пры гэтым забяспечвае большую прасторавую жорсткасць і пластычнасць аб'ёмаў.

Аднак паходжанне і выкарыстанне гранёных форм ў сакральным драўляным дойлідстве мелі яшчэ дадатковыя, больш складаныя карані, у першую чаргу, семантычныя. Згодна Бібліі, Божая Прамудрасць вылучыла ўпарадкаваны Сусвет з касмічнага хаоса з дапамогай кругавой рысы. У драўляным усходнеславянскім храмабудаўніцтве васьмігранная форма зруба, як умоўна круглая, семантычна агаясамліваецца з Сусветам і сваёй геаметрычнай дасканаласцю выяўляе добраўпарадкаванасць і гармонію Божлага Свету. У кантэксте прафесійнай архітэктуры азначаная кампазіцыя генетычна паходзіць ад антычных храмаў-ратонд, у этнаграфічным кантэксте – ад паганскіх капішчаў-кантынаў, дзе форма круга была саялярным знакам ці знакам Пяруна.

Калі параўнаць характар ужывання шматгранных форм зрубаў у драўляным сакральным дойлідстве Беларусі і Украіны, можна адзначыць і агульныя рысы, і істотную розніцу. Ва ўкраінскіх цэрквах розных лакальных школ паўсюдна трапляюцца гранёныя формы у кампазіцыях храмаў з трох і нават болей (пяці ці дзевяці) зрубаў, з шмат'яруснымі васьміграннымі светлавымі вярхамі. Больш таго, шматлікасць, пластычнасць і дэкаратыўнасць гранёных форм складаюць асноўныя стылявыя характарыстыкі ўкраінскага барока. Большая, параўнальна з беларускім, прыхільнасць да гранёных форм ва ўкраінскім драўляным храмабудаўніцтве тлумачыцца, на нашу думку, тым, што ў паўднёвых рэгіёнах Палесся пераважа-

юць лясы з кароткаствольнымі ліставымі пародамі. Характэрна, што гранёныя формы ўсіх зрубаў, з шмат’яруснымі светлавымі вярхамі, трапляюцца пераважна ў Цэнтральна- і Ўсходнепалескім арэалах Беларусі, што, відавочна, абумоўлена ўплывам дойлідства Левабярэжнай Украіны.

Беларускія храмы, архітэктоніка якіх уключае зрубы гранёных форм, вызначаюцца разнастайнасцю стылявых мадыфікацый, абумоўленых гісторыка-рэлігійнай і палітычнай сітуацыяй. У традыцыйных беларускіх драўляных цэрквах гранёнымі часцей за ўсё былі алтарны і радзей асноўны зрубы, бабінец жа звычайна быў квадратны альбо прамавугольны. Гранёныя формы алтарных зрубаў драўляных цэркваў Беларусі ў новым матэрыяле імітавалі пластычныя паўкруглыя формы алтарных апсід мураваных храмаў, захоўваючы пры гэтым іх вобраз і сямантыку Каўчэга Выратавання. У помніках часоў барока васьмігранная форма асноўнага зруба ўжывалася даволі рэдка, у асноўным пры будаўніцтве шыкоўных рэпрэзентатывных храмаў і мела характэрныя стылявыя прыкметы. У часы барока ў архітэктурным формаўтварэнні іншы раз ужывалася неакрэсленая “цяжучая” геаметрыя авала, напрыклад, у архітэктоніцы слуцкага Троіцкага касцёла езуітаў [1]. Найбольш шырока форма актагона ўжывалася ў вянчальных масах збудаванняў у якасці барабанаў купалоў шмат’ярусных вярхоў альбо шыек фігурных “банек” на двухвежавых фасадах храмаў базілікальнай канцэпцыі. Васьмігранныя аб’ёмы вярхоў звычайна рабіліся каркаснымі ці рубіліся гарызантальна, але “у шулы” (слупы з пазамі) і мацаваліся драўлянымі скобамі.

Квінтэсенцыяй храмабудаўнічых традыцый драўлянага дойлідства XVIII ст. усяго рэгіёна Беларускага Палесся стала архітэктурна ўніяцкага Успенскага сабора Лешчынскага мужчынскага манастыра пад Пінскам. Праваслаўны манастыр ў прадмесці Лешча у летапісах згадваецца пад 1263 г., у ім знаходзілася рэзідэнцыя турава-пінскага епіскапа, сюды падчас небяспекі ўцёк з Лаўрышаўскага манастыра пад Наваградкам сын вялікага князя літоўскага Міндоўга Войшалк. Манастыр значна пацярпеў падчас татарскай навалы ў 1540 г. Гісторыя праваслаўнай святыні падрабязна разгледжана ў вядомай працы Д. І. Даўгяла, дзе прыводзіцца інвентар манастыра 1588 г. [2]. Ансамбль манастыра ўключаў дзве драўляныя царквы (саборную Успенскую і “цёплую” Святадухаўскую), жылы брацкі корпус, дом архімандрыта, стайню, лазню, бровар. За манастырскай агароджай знаходзіліся дом святара, гумнішча, сад і агароды. Паводле інвентара, вялікая саборная царква, “з бруса тесанага в столп збудованая”, яшчэ не была завершана. У 1603 г. Лешчынскі манастыр перайшоў да ўніятаў, у пачатку XIX ст. перададзены праваслаўным.

Успенскі сабор Лешчынскага манастыра пабудаваны ў 1740–1746 гг. у стылістыцы позняга барока, цяпер не існуе. Выява вядома па малюнках мастакоў Н. Орды, Ф. Бруздовіча і інш. Складаная архітэктоніка драўлянага сабора сінтэзавала структуру трохнефавай двухвежавай базілікі з яруснай шматсветлавой кампазіцыяй асноўнага зруба, уласцівай дойлідству Цэнтраль-

нага і Ўсходняга рэгіёнаў Беларускага Палесся. Двухсхільны гонтавы дах галоўнага нефа прарэзваў двух'ярусны светлавы верх (васьмерык на васьмерыку) з фігурным завершэннем, што спалучала шатровае пакрыццё і гранёны купал-“баню”. Падобныя, але меншыя па памерах, медныя пазалочаныя вярхі, названыя ў інвентары “пукламі”, былі пастаўлены над чацверыковымі вежамі галоўнага фасада, наверху вальмаў над алтарнай часткай храма і над невысокімі сакрыстыямі, што стварала маляўнічую кампазіцыю вянчальных мас збудавання. У заглыбленні паміж вежамі над уваходам знаходзіўся балкончык для музыкаў. Унутры над бабінцам размяшчаліся даволі вялікія арганныя хоры. Бакавыя нефы былі адгароджаны ад галоўнага нефа і трактаваны як асобныя капліцы. Будынак меў традыцыйную для мясцовага “драўлянага” барока вертыкальную шалёўку з нашчыльнікамі.

Іншы раз у вянчальных масах збудаванняў з мэтай больш кантраснага размеркавання святла і ценю ўжываліся васьмерыкі і шасцерыкі так званага сармацкага тыпу, г. зн. з рабром пасярэдзіне франтальнай грані. Шыйкі ў выглядзе шасцерыкоў сармацкага тыпу яшчэ да нядаўняга часу мела барочная двухзрубавая Юр'еўская царква ў в. Валавель Драгічынскага р-на, з двухвежавым фасадам-нартэксам. Надзвычай прыгожыя і вытанчаныя “банькі” вежаў у 2010 г. былі заменены на цыбулістыя галоўкі [3].

Для шэрагу драўляных храмаў Цэнтральнага і Ўсходняга Беларускага Палесся перыяду позняга барока ўласціва шмат'ярусная будова вярхоў пры традыцыйнай трохзрубавай клецевай аснове і шырокае ўжыванне гранёных форм. Іх архітэктурныя характарыстыкі набліжаны да лакальных школ храмабудаўніцтва Ўкраіны. Прыкладамі могуць служыць трохзрубавыя трохверхія цэрквы XVIII ст. з шмат'яруснымі вярхамі-“банямі” у вёсках Ляскавічы Бабруйскай акругі (зафіксаваная фотаздымкам экспедыцыі 1928 г. В. Ластоўскага) [4], Маркаўшчына б. Гомельскага павета, адлюстраваная на малюнку Д. Струкава [5], Рубелі Столінскага р-на (*іл. 1*), Лунінцы, Старой Беліцы (*іл. 2*) і інш. Паводле стылявых прыкмет гэтыя пабудовы спалучалі рысы віленскага і ўкраінскага барока. Надзвычай дынамічную і развітую кампазіцыю з чаргаваннем чацверыкоў і васьмерыкоў мела царква Св. Параскевы Пятніцы ў Мазыры (*іл. 3*), якая да 1795 г. была уніяцкай, пазней перададзена праваслаўным. У XIX ст. у Мазыры было яшчэ тры драўляныя цэрквы: Спаса-Праабражэнская, Прачысценская і Троіцкая [6].

Да характэрных узораў драўлянага храмабудаўніцтва XVIII ст. Мазыршчыны адносяцца таксама ўніяцкія цэрквы ў вёсках Міхалкі, Леніна, Скароднае, Белая Сарока (*іл. 4*) і інш. Міхайлаўская царква ў в. Людзевічы (Жыткавіцкі р-н, б. Мазырскі п.) пабудавана ў 1755 г. як уніяцкая на сродкі ўладальніка маёнтка Яленскага, рэканструявана ў 1912 г. (арх. В. Струеў). Першапачаткова царква была трохзрубавая са зрубамі роўнай вышыні, аб'яднаных агульным вальмавым дахам, з трыма светлавымі вярхамі. Асноўны васьмігранны зруб-актагон завяршаўся



*Іл. 1. Міхайлаўская царква. Рубель. Столінскі р-н. 1796 г.*





*Іл. 2. Мікалаеўская царква. Старая Беліца. Гомельскі р-н. 1770-я гг.*

Іл. 3. Царква Параскевы Пятніцы.  
Мазыр. XVIII ст.

двума светлавымі ярусамі (васьмерык на чацверыку) і пірамідальным шатром з галоўкай. Квадратны бабінец і пяцігранны алтарны зруб завяршаліся падобнымі светлавымі васьмеркамі з шатрамі. Пры рэканструкцыі ў 1886 г. да першапачатковага бабінца быў прыбудаваны вялікі прытвор, на які перанесены верхні васьмерык. Гэта пераўтварыла кампазіцыю храма ў артадаксальна рускую чатырохчасткавую (з трапезнай), што знізіла яго эстэтычную выразнасць і сакральную сімваліку. Традыцыйная вертыкальная шалёўка з нашчылнікамі была заменена на гарызантальную. У 1915 г. стаяла пытанне аб зносе царквы, чаму супрацістаялі вучоныя Імператарскай археалагічнай камісіі [7].

Падобную архітэктоніку, характэрную для Ўсходняга Палесся, мела царква св. Параскевы Пятніцы ў в. Вялікія Аўсюкі былога Рэчыцкага павета (цяпер Калінкавіцкі р-н), зафіксаваная на фотаздымку І. Сербавы [8, с. 299]. Пабудавана яна была, верагодна, у канцы XVIII ст., перабудавана ў 1850 г. Не існуе. Будынак царквы складаўся з трох зрубаў аднолькавай вышыні (квадратнага кафалікона, пяціграннага бабінца і алтарнага), накрытых агульным шматсхільным дахам з трохвугольнымі навісямі ў месцах злучэння зрубаў. Кожная частка завяршалася двух'яруснымі васьміграннымі вярхамі з галоўкамі, што стваралі сіметрычную трохвуголь-



Іл. 4. Мікалаеўская царква.  
Белая Сарока. Нараўлянскі р-н. 1750 / 1869

ную кампазіцыю вячальных мас. Унутры зрубы былі перакрыты самкнутымі скляпеннямі са светлавымі васьмерыкамі над кафаліконам і алтаром. Шалёўка сцен вертыкальная з нашчыльнікамі і арачным падзорам. Пры ўваходзе пазней прыбудаваны нізкі прытвор з двухсхільным дахам.

Падчас паэтапнага далучэння беларускіх земляў да Расійскай імперыі шэраг драўляных святынь былі ўзведзены ў стылі пераходным ад барока да класіцызму. Праявай гэтага стаў паступовы адыход ад маляўнічай дынамікі шмат’ярусных барочных вярхоў да стрыманай статычнасці манументальных пакатых купалоў на вялікіх васьмігранных светлавых барабанах. Пасля далучэння да Расійскай імперыі архітэктура праваслаўных храмаў на тэрыторыі Ўсходняга Палесся набыла выразныя рысы класіцызму, што выявілася ў шырокім выкарыстанні манументальных цэнтральных васьмігранных форм у вячальных масах збудаванняў.

Ільінская царква ў Гомелі пабудавана ў 1793–1794 гг. як стараабрадніцкая (іл. 5). У трохзрубавай кампазіцыі храма выразна дамінуе кубападобны кафалікон, увенчаны двума ярусамі светлавых васьмерыкоў, падзеленых шырокімі прычолкамі. Пяцігранны алтарны зруб і вялікі бабінец значна больш нізкія за асноўны зруб. Над бабінцам надбудавана двух’ярусная вежа-званіца (васьмерык на чацверыку). Верхнія васьмерыкі кафалікона і званіцы



Іл. 5. Ільінская царква. Гомель. 1794

## VIII. САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА

накрыты пакатымі самкнутымі купаламі з вытанчанымі галоўкамі, што надае збудаванню мастацкую цэласнасць. З 1850 г. царква перададзена праваслаўным і перабудавана. Раней бабінец быў абкружаны з трох бакоў адкрытай арачнай галерэяй (цяпер зашклёная). Часткова ацалела традыцыйная вертыкальная шалёўка з нашчыльнікамі і падзорам [9, II, № 65].

Відавочна, што, акрамя ўплыву мураванай прафесійнай архітэктуры барока розных рэгіёнаў Вялікага Княства Літоўскага, яшчэ адным важным сацыяльна-ідэалагічным фактарам пашырэння ў беларускім драўляным храмабудаўніцтве гранёных архітэктурных форм паслужыла паступовае далучэнне ўсходніх тэрыторый Беларусі да Расійскай імперыі і распаўсюджанне эстэтыкі класіцызма, арыентаванай на антычныя ўзоры, а затым і псеўдагістарычных стыляў. Генетычная і сімвалічная сувязь цэнтральных васьмігранных форм (актагонаў) з класікай антычнага свету абумовіла іх адметныя стылявыя трансфармацыі ў перыяд класіцызма. На пашырэнне планавых схем з васьмігранным асноўным зрубам пэўны ўплыў аказалі як павевы стылю класіцызм, так і жаданне рускай праваслаўнай царквы выкрэсліць з ужытку ўласцівую мясцовым уніяцкім цэрквам базілікальную канцэпцыю формаўтварэння.

Трохзрубавую кампазіцыю з васьмігранным асноўным і пяцігранным алтарным зрубамі і квадратным бабінцам пад агульным дахам мела царква ў Серніках (іл. 6), замалёваная Я. Драздовічам “на Піншчыне” ў 1926 г. [10, с. 65]. Кожны



Іл. 6. Царква в. Сернікі пад Пінскам. Малюнак Я. Драздовіча 1926 г.





*Іл. 7. Петрапаўлаўская царква. Галынка. Клецкі р-н. 1789 г.*

зруб завяршаў светлавы верх у выглядзе магутнага васьміграннага барабана з грушападобным купалам. Цяпер гэтая вёска знаходзіцца ў Ровенскай вобласці Ўкраіны, недалёка ад беларускага горада Столін. Да таго ж тыпу адносіцца Петрапаўлаўская царква ў в. Галынка (б. Слуцкі павет, цяпер Клецкі р-н), пабудаваная як уніяцкая ў 1788–1789 гг. па фундацыі зямляніна Чыжа (іл. 7). Помнік спалучае рысы барока і класіцызму: фігурны гранёны купал, вертыкальная шалёўка з нашчылнікамі, развітыя прафіляваныя карнізы, паўцыркульнае акно на галоўным фасадзе. Трохзрубавы храм з васьмігранным двухсветлавым асноўным зрубам, выцягнутым ў папярочным напрамку, і квадратнымі бабінцам і алтарным зрубам, якія накрытыя двухсхільнымі дахамі з трохвугольнымі франтонамі на тарцах. Інтэр’ер кафалікона перакрыты самкнутым скляпеннем. Царква перабудоўвалася ў 1863 і 1990-я гг.: прыбудаваны чатырохкалонны порцік, купал заменены шатром з вежачкай.

У перыяд класіцызма адбылося вяртанне да строга цэнтрычных гранёных кампазіцый ратандальных храмаў. Аб’ёмна-прасторавыя кампазіцыі храмаў з асноўным зрубам васьміграннай формы, які аб’яднаны з бабінцам і алтаром агульным шматсхільным дахам, але без светлавых вярхоў, назіраюцца пераважна ў Цэнтральна-Палескім рэгіёне. Па датах узвядзення большасці помнікаў гэтай

групи (усе яны пабудаваны ў 1-й палове XIX ст.) можна зазначыць, што тут сакральная сімволіка актагона арганічна ўзаемадзейнічала з эстэтычнай канцэпцыяй архітэктуры класіцызма.

Ужыванне ў трохзрубавых храмах асноўнага аб'ёма васьміграннай формы ў спалучэнні з прамавугольнымі і гранёнымі формамі алтарнага зруба і бабінца пад агульным вальмавым дахам над усімі зрубамі з'яўляецца адметным для пінска-лунінецкай лакальнай школы храмабудаўніцтва. Прыблізна за 40 км на захад ад Пінска знаходзіцца Вазнясенская царква ў вёсцы Ляхавічы (Іванаўскі р-н), пабудаваная ў 1818 г. па той жа традыцыйнай для мясцовай лакальнай школы архітэктурна-тыпалагічнай схеме, але ўжо з прыкметамі класіцызма. Яе аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя складаецца з трох роўнавышынных зрубаў: васьміграннага асноўнага, пяціграннага алтарнага і прамавугольнага бабінца, накрытых агульным кроквенным вальмавым дахам з трохвугольнымі застрэшкамі ў месцах злучэння зрубаў. Вальма над галоўным фасадам заменена свабодным трохвугольным франтонам, характэрным для мясцовага драўлянага дойлідства позняга барока і класіцызма. Галоўка на васьмерыковым барабане акцэнтую асноўны аб'ём, перакрыты ўнутры ўсечаным пірамідальным скляпеннем на чатырох апорных слупах. Непасрэдна над бабінцам размешчана званіца з вялікімі паўцыркульнымі праёмамі. У архітэктуры гэтага помніка спалучыліся рысы двух суседніх лакальных школ драўлянага дойлідства і двух стылявых эпох, своеасабліва трансфарміраваных. У 1970 г., калі помнік быў даследаваны і абмераны намі, будынак захоўваў традыцыйную вертыкальную шалёўку з нашчылнікамі і часткова гонтавы дах, але ў наш час будынак ужо цалкам абшыты сайдзінгам.

Барысаглебская царква ў вёсцы Лунін (Лунінецкі р-н) пабудавана ў 1824 г. [11]. Яе архітэктурна набыла рысы класіцызму. Аснову трохзрубавай кампазіцыі складае васьмігранны зруб, накрыты пірамідальным шатровым дахам з галоўкай на васьмігранным барабане. Роўнавысокія з ім пяцігранны алтарны зруб і квадратны бабінец накрыты агульным вальмавым дахам. Пазней над бабінцам надбудавана званіца (васьмерык на чацверыку) з высокім шатром, што істотна змяніла аўтэнтычнае аблічча помніка. Сцены ашалаваны гарызантальна з вертыкальнай цокальнай панеллю, што зракава мяняе прапорцыі збудавання і надае яму класіцыстычную статыку. Над уваходам у бабінцы размешчаны хоры.

Пакроўская царква ў Пінкавічах пад Пінскам мае дакладна тую ж аб'ёмна-прасторавую структуру. Яна пабудавана, верагодна, у XVIII ст. у традыцыйных мясцовага драўлянага дойлідства, але перабудавана ў 1830 г. ужо з павевамі класіцызму. Гранёныя формы алтарнага і асноўнага зрубаў надаюць кампазіцыі выразную пластыку, што падкрэслена схіламі агульнага гонтавага даха. У кампазіцыі дамінуе магутны шацёр асноўнага зруба. Унутры ўсе часткі храма перакрыты драўлянымі скляпеннямі ў выглядзе ўсечаных пірамід. Над бабінцам размешчаны хоры, што сведчыць пра ўніяцкая паходжанне храма. Як і ў больш



Царква ў Пінкавічах. 1926

Іл. 8. Львінская царква. Пінкавічы. Пінскі р-н. Малюнак Я. Драздовіча 1926 г.

старых палескіх цэрквах, тут толькі адна прыбудова рызніцы з паўднёвага боку. Выгляд царквы зафіксаваны малюнкам Я. Драздовіча 1926 г. [10, с. 65]. На той час яна ўжо мела гарызантальную ашалёўку, але захоўвала аўтэнтычнае гонтавае пакрыццё даха (іл. 8). Аналагічныя архітэктурна-мастацкія характарыстыкі гэтага тыпу храмаў зафіксаваны Я. Драздовічам таксама ў вёсцы Падгацце на Піншчыне [10, с. 62].

У сярэдзіне XIX ст. актыўнае будаўніцтва праваслаўных цэркваў на тэрыторыі “Северо-Западного края” па праектах, зацверджаных Сінодам, прывяло да якасных змен у традыцыях мясцовага драўлянага дойлідства. Архітэктурна-мастацкія характарыстыкі храмаў набылі рысы псеўдарускага стылю як ў аб’ёмна-прасторавых кампазіцыях, так і дэкоры збудаванняў. Найбольшае пашырэнне атрымалі чатырохзрубавыя клецевыя храмы комплекснай канцэпцыі з рознай вышыняй і самастойным пакрыццём кожнага зруба. Да кубападобнага асноўнага аб’ёма кафалікона, увенчанага масіўным светлавым васьмерьком з купалам, па падоўжнай восі ўсход-заход далучаліся пяцігранны алтарны зруб і даволі вялікі прамавугольны бабінец, пераўтвораны ў характэрную для рускага храмабудаўніцтва “трапезную”. Да яе прыбудовалі нізкі прытвор, завершаны званіцай з высокім васьмігранным шатром. Традыцыйныя беларускія драўляныя храмы базілікальнай канцэпцыі

звычайна мелі толькі адзін уваход, праз бабінец. У храмах псеўдарускага ўзору рабілі тры ўваходы, аформленыя прытворамі. Прыкладам азначаных тэндэнцый можа быць архітэктурна-праваслаўная царква ў вёсках Вялікія Чучавічы Лунінецкага р-на (1846–1852), Дабрыгоры Бешанковіцкага р-на (1866), Худаўцы Крупскага р-на (1864) і інш.

У другой палове XIX – пачатку XX ст., у сувязі з дамінаваннем узораў сінадальнага будаўніцтва рускай праваслаўнай царквы, прынцыпова змянілася стылістыка канструкцыйна-дэкаратыўных архітэктурных элементаў. Паступова формы позняга класіцызму спалучаліся з формамі несапраўднай готыкі і псеўдарускага стылю. Кампазіцыйнае і мастацкае вырашэнне святынь стала больш здрабнёным і эклектычным. У кампазіцыі праваслаўных храмаў цыбулістыя галоўкі на тонкіх шыйках паўсюдна замянілі фігурныя шмат’ярусныя барочныя “банкі” і магутныя класіцыстычныя купалы. У аздобе гранёных форм вярхоў пачалі шырока ўжываць кілепадобныя какошнікі альбо востравугольныя шчыты, так званыя габелі, якія з’яўляюцца трансфармацыяй у дрэве гатычных вімпергаў. Узорамі храмаў сінадальнага тыпу з чатырохчасткавай кампазіцыяй (з трапезнай) і псеўдарускай стылістыкай з’яўляюцца праваслаўныя царквы ў вёсках Ёдчыцы (Клецкі р-н, 1856), Вязьны (Вілейскі р-н, 1858), Кобрыне (1862). Прыкладам неарускага стылю можа служыць Дабравешчанская царква ў в. Кунаса (Нясвіжскі р-н), пабудаваная ў 1902 г. Будынак царквы ўвянчаны вялізным васьмігранным светлавым барабанам і праваслаўным пяцігалоўем. Кожная грань масіўнага актагона завершана шчытом-вімпергам.

Пад уплывам рэтраспектыўнага візантыйска-рускага стылю, панаваўшага ў расійскай мураванай архітэктурцы таго часу, дэклараванага акадэмікам архітэктурцы К. Тонам, адбылася спецыфічная трансфармацыя архітэктонікі традыцыйных чатырохзрубавых цэнтрчна-крыжовых храмаў у пяцігалоўныя крыжова-купальныя візантыйскага ўзору. Паміж рамянамі крыжовага ядра кампазіцыі пачалі ставіць невялікія чацверыковыя аб’ёмы, увянчаныя светлавымі васьмерыкамі з галоўкамі. Такім чынам фарміравалася кананічнае праваслаўнае пяцігалоўе па дыяганалях сяродкрыжжа, замест характэрнага для традыцыйнага беларускага храмабудаўніцтва пяцігалоўя па баках свету, якое мае больш старажытную касмаганічную семантыку. Узорамі візантыйскага-рускага стылю ў драўляным храмабудаўніцтве з’яўляюцца Спаса-Праабражэнская царква з в. Новая Мыш Баранавіцкага р-на (1856) і Пакроўская царква ў в. Хатляны Уздзенскага р-на (1897).

1. Paszenda J. Kosciół jezuitów w Słucku // Kwartalnik architektury i urbanistyki. Warszawa, 1978. Т. XXIII. З. 3. С. 221–235; Габрусь Т. В. Слуцкі Троіцкі касцёл езуітаў // Случынна: мінулае і сучаснасць. Слуцк, 1995. С. 42–45.

2. Довгялло Д. И. Пинский Лещинский монастырь в 1588 г. // К истории православной западнорусской церкви до половины XVII в. Вильна, 1904. С. 115–133.

3. Габрусь Т. В. Вопросы сохранения художественной подлинности памятников деревянного сакрального зодчества Беларуси // Архитектура: сб. науч. тр. Минск: БНТУ, 2014. Вып. 7. С. 11–16.

4. Фотографіі экспэдыцыі катэдры этнографіі, летам 1928 году пад кіравецтвам В. Ластоўскага па маршруту Слуцк – Осташковічы адбытай // Цыфравы архіў Музея старажытнабеларускай культуры ІМЭФ.
5. Навуковая бібліятэка Вільнюскага універсітэта, ад. рукапісаў, г. Вільнюс. Ф. 78, № 291.
6. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, г. Мінск. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 40963.
7. Известия Императорской Археологической комиссии. Москва, 1915. Вып. 59. С. 15.
8. Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербаву. 1911–1912 = The Belarusians in the photos by Isaac Serbau = Baltarusiai Isako Serbovo metu totografijose. Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2012. 456 с.
9. Габрусь Т. В. Сакральнае дойдства Беларусі: 1000-гадовая спадчына = Сакральное зодчество Беларусі: 1000-летнее наследие = The Sacral Architecture of Belarus: Millennial Legacy. Мінск: “Беларуская навука”, 2014. 483 с.
10. Язэп Драздовіч: альбом-манаграфія / уклад. М. Купава. Мінск: “Беллітфонд”, 2002. 179 с.
11. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, г. Мінск. Ф. 799. Воп. 33. Спр. 817. Арк. 78.

#### SUMMARY

**Tamara Gabrus**

#### **Specificity of the application of granular architectural forms in wooden temple building of Belarus**

Genesis, semantic and stylistic characteristics of the granular architectural forms in temple construction are explored on concrete examples of temple architecture of Belarus. It is determined that Belarusian temples, architectonics of which includes logs of the granular forms, are characterized by a variety of stylistic modifications due to the historical, religious and political situation. An important social factor for the expansion in the Belarusian wooden temple building of the grandiose forms was the accession of the eastern territories of the Grand Duchy of Lithuania to the Russian Empire and the spread of aesthetics of classicism, oriented to ancient specimens. In the monuments of the Baroque period, the octagonal form of the main log was used quite rarely, mainly in the construction of representative temples. A much wider form of octagon was used in the horizontal row of a log in the form of drums of domes of multi-tiered tops.

A comparative analysis of the application of the granular forms in the wooden temple building of Belarus and Ukraine is carried out. On the example of a number of Uniate wooden churches of Belarus, features and mutual influences of local architectural schools of neighboring regions of Polissya are noted.

The changes in the constructive-decorative stylistics of the architectural elements of the Belarusian temples during the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century are also characterized in connection with the proliferation of samples of the synodal construction of the Russian Orthodox Church. At the end of the granular forms were widely used ball-shaped kokoshniki or sharp-edged shields.

*Keywords:* polyhedral architectural forms, octagon house, octagon, hexagon of Sarmatian type, stylistic evolution, local school