



### ЗАМЕТКА

---

**Новая находка жука-апиона *Perapion connexum* (Coleoptera, Apionidae) в Киеве [New Record of Apionid Weevil *Perapion connexum* (Coleoptera, Apionidae) in Kyiv].** — Малоизвестный жук-апион *Perapion connexum* (Schilsky, 1902), описанный из южного Казахстана, впоследствии был обнаружен на территории европейской части России, Северного Кавказа, Молдовы юго-западной (Подольская возвышенность) и восточной Украины (Харьковская и Луганская области; Коротяев, 1987; Mazur, 2002), Польши (Wanat, Mokrzycki, 2005). Этот вид (1 ♂) был впервые обнаружен на территории г. Киева, на о-ве Оболонском (50°30'23,2''N 30°31'15,16''E) кошением по разнотравью, 28.04.2011 (Назаренко). Поскольку данные о нем не включены в наиболее известные и чаще всего используемые определители европейской фауны [Арнольди и др.: Определитель насекомых европейской части СССР (1965) и Freude et al.: Die Käfer Mitteleuropas (1981) Bd 10. Rhynchophora I (Bruchidae — Curculionidae I)], ниже приведены основные отличия этого вида от других близких и сходных с ним апионид. От *Perapion curtirostre* (Germar, 1817), близкого по форме тела и характеру опушения, он отличается прежде всего изогнутой головотрубкой и коротким щитком (Коротяев, 1987), от *Aizobius sedi* (Germar, 1818), с которым *P. connexum* сходен формой головотрубки и щитка, этот вид отличается отсутствием центральной лобной бороздки, более узкой и параллельносторонней переднеспинкой и более густым опушением. — **В. Ю. Назаренко** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).